



RI.7230.309.2022

Lubin, dnia 16 listopada 2022 r.

Pan
Marek Woźniak
Projektowanie Instalacyjne
ul. Śpiewna 9
59-220 Legnica

Dotyczy: uzgodnienia przebiegu projektowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w drodze wewnętrznej biegnącej śladem działki nr 237 i na działce nr 236 nie będącej drogą w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarniec rejon działki nr 237, gm. Lubin”.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.10.2022 r., uzupełniony w dniu 09.11.2022 r. złożony przez Pana Marka Woźniaka, reprezentującego Projektowanie Instalacyjne Marek Woźniak, ul. Śpiewna 9, 59-220 Legnica, działającego na podstawie Pełnomocnictwa nr 43/2022 z dnia 24.10.2022 r. udzielonego przez Pana Wojciecha Dziwińskiego, Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o. o. z siedzibą w Księginicach 14 w w/w sprawie **uzgadniam** przebieg projektowanej trasy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w drodze wewnętrznej biegnącej śladem działki nr 237 i na działce nr 236 nie będącej drogą, stanowiących własność Gminy Lubin, obręb Czarniec, gm. Lubin oraz uzgadniam ich lokalizację według załącznika mapowego nr 1 na następujących warunkach:

1. Sieć wodociągową wraz z przyłączami zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubin i dołączonym do wniosku planem zagospodarowania terenu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego uzgodnienia.
2. Przejścia poprzeczne pod jezdnią należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu bez naruszania konstrukcji i nawierzchni jezdni asfaltowej. Komory technologiczne przecisku należy zlokalizować w poboczu gruntowym, min 0,50 m od krawędzi jezdni.
3. Sieć wodociągową wraz z przyłączami należy zaprojektować i wykonać na poboczu, bez naruszania jezdni asfaltowej. W przypadku konieczności naruszenia jezdni, na etapie projektowania należy uwzględnić odnowienie podbudowy i asfaltowej nawierzchni drogi.
4. Po wykonaniu robót ziemnych wykopy zasypać warstwowo, zgodnie ze sztuką budowlaną uzyskując wskaźnik zagęszczenia $Is \geq 0,97$. Do odbioru pasa drogowego należy przedłożyć protokół zagęszczenia gruntu.
5. Zajmowaną nawierzchnię pobocza w miejscu wykonywania prac, należy odtworzyć tłucznem kamiennym 0-31,5 mm, grubość warstwy 15 cm.
6. W przypadku naruszenia skarp bądź koryta rowu (dz. nr 236) podczas prowadzenia prac, należy przywrócić parametry rowu do stanu poprzedniego.
7. Po robotach budowlanych uporządkować zajmowaną powierzchnię działek i doprowadzić ją do stanu poprzedniego.
8. Roboty w pasie drogowym należy wykonać w okresie od początku marca do końca listopada w sprzyjających warunkach atmosferycznych (przy temperaturze powyżej 5°C przy gruncie).
9. Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń należy ustalić z ich właścicielami lub użytkownikami.
10. Zarządca drogi zastrzega sobie prawo wezwania właściciela uzgodnionych urządzeń do przełożenia ich poza pas drogowy lub odsunięcia od jezdni na koszt właściciela, w przypadku przebudowy lub modernizacji drogi oraz prawo do budowy lub umieszczenia nad nimi elementów infrastruktury drogowej.
11. Uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia organowi, albo przystąpienia do robót budowlanych na podstawie art. 29a ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 t.j. z póź. zm.).
12. Uzgodnienie obowiązuje przez okres 3 lat i traci swą ważność w przypadku nie dotrzymania w/w warunków.
13. W trakcie wykonywania robót budowlanych należy stosować odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umożliwić użytkownikom drogi bezpieczny przejazd i przejście oraz zjazdy na posesje.
14. O zgodę na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót należy wystąpić z wnioskiem na 14 dni przed rozpoczęciem robót – w celu uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego <http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,1928,idmp,53,r,r>).
15. Wójt Gminy Lubin udziela prawa do dysponowania gruntem (dz. nr 237, 236 obręb 0004 Czarniec) na cele budowlane w myśl art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 t.j. z póź. zm.).

Z poważaniem

z up. WÓJTA
Bartosz Chojnacki
Zastępca Wójta

Otrzymują:

1. Adresat,
2. RI. a/a.