

Starostwo Powiatowe w Lubinie
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin

Znak sprawy: PODGIK.6630.350.2020

ODPIS

PROTOKÓŁ Z NARADY KOOORDYNACYJNEJ zakonczonrej w dniu 15.12.2020 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz.U. 2020 poz. 2052)

Przedmiot narady:	sieć wodociągowa przyłącze wodociągowe
Lokalizacja:	Gmina: Lubin (obszar wiejski) Obręb: Czerniec, dz.: 231/7, 236, 427
Wnioskodawca:	USŁUGI PROJEKTOWE PAWEŁ SĄSIADEK ul. Ogrodowa 27, 67-400 Wschowa
Inwestor:	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY LUBIN SP. Z O.O. Księginice 14, 59-300 Księginice
Projektant:	PAWEŁ SĄSIADEK Inne upr.: projektowe: LBS/0021/PWOS/10
Przewodniczący:	Krzysztof Siudziński Geodeta Powiatowy
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	02.12.2020 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.

Stanowisko Przewodniczącego:
Bez uwag.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	WNIOSKODAWCA elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
2	Starostwo Powiatowe w Lubinie Departament Architektury, Nieruchomości i Rozwoju ul. Jana Kilińskiego 12B 59-300 Lubin elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
3	Starostwo Powiatowe w Lubinie	Uzgodniono pozytywnie	Barbara Krzeszowska

Dokument wygenerował(a): Anna Wiewiórka, dn. 15-12-2020 13:07:57

Jeżeli dokument jest wystawiany elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

<p>Departament Infrastruktury i Transportu ul. Jana Kilińskiego 12B 59-300 Lubin elektroniczny</p>		
<p>4 Starostwo Powiatowe w Lublinie, Geodeza Powiatowy ul. Jana Kilińskiego 12B 59-300 Lubin elektroniczny</p>	<p>Uzgodniono pozytywnie z uwagami W rejonie opracowania występuje punkt osnowy geodezyjnej o nr: 452.124-24292 (Nr rys. 3.2), który należy chronić przed zniszczeniem.</p>	<p>Krzysztof Siudziński</p>
<p>5 Urząd Gminy Lubin, ul. Księcia Ludwika 13 59-300 Lubin elektroniczny</p>	<p>Uzgodniono pozytywnie Brak uwag.</p>	<p>Anna Birut</p>
<p>6 ENERGETYKA Sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej-Curie 58 59-300 Lubin elektroniczny</p>	<p>Uzgodniono pozytywnie z uwagami Nie dotyczy w zakresie sieci elektroenergetycznych. Nie dotyczy w zakresie sieci wod-kan. Nie dotyczy w zakresie sieci ciepłowniczych Energetyki.</p>	<p>Robert Jambrożek, Marcin Piasecki, Mariusz Szot</p>
<p>7 NETIA S.A. ul. Polecki 13 02-822 Warszawa elektroniczny</p>	<p>Uzgodniono pozytywnie z uwagami Nie dotyczy.</p>	<p>Marek Rzęsa</p>
<p>8 Operator Gazociągów Przewodowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3 50-513 Wrocław elektroniczny</p>	<p>Uczestnik nieobecny na naradzie</p>	
<p>9 Orange Polska S.A. Zarządzanie Zasobami Sieci i IT Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie ul. Alfreda Dauna 66 30-629 Kraków elektroniczny</p>	<p>Uzgodniono pozytywnie z uwagami Opiniujemy projekt na następujących warunkach: -w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004 -w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścielskim przedstawiciela OPL. -w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.krakow@orange.com -przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekondozor -każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);</p>	<p>Jacek Bakota</p>

Dokument wygenerował(a): Anna Wiewiórka, dn. 15-12-2020 13:07:57

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

10	<p>Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu/ Gazownia w Lubinie ul. Odrodzenia 6 59-300 Lubin elektroniczny</p>	<p>Uzgodniono pozytywnie z uwagami</p> <p>Poszytywnie bez uwag – brak sieci gazowej PSG.</p>	<p>Beata Urbańska</p>
11	<p>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o. Księgarnia 14 59-300 Lubin elektroniczny</p>	<p>Uzgodniono pozytywnie z uwagami</p> <p>Całość prac projektowych i budowlanych wykonana zgodnie z warunkami technicznym, STWiOR oraz uzgodnieniem.</p>	<p>Bartosz Słowikowski</p>
12	<p>TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy ul. Partyzantów 21 59-220 Legnica elektroniczny</p>	<p>Uzgodniono pozytywnie z uwagami</p> <p>Uzgodnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik.</p> <p>Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego, dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.</p> <p>Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, - 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, - 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, <p>należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.</p> <p>Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw. Inaczej będą musiały być odbudowane kosztami i staraniem winnego ich uszkodzenia.</p>	<p>Witold Piękny</p>
13	<p>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon w Głogowie ul. Mickiewicza 61 67-200 Głogów elektroniczny</p>	<p>Uczestnik nieobecny na naradzie</p>	
14	<p>Kamnet Turon Kamil ul. Szafirowa 19 59-335 Obora elektroniczny</p>	<p>Uczestnik nieobecny na naradzie</p>	
15	<p>ORNET SIECI Sp z o.o. ul. Odrodzenia 11 59-300 Lubin elektroniczny</p>	<p>Uzgodniono pozytywnie</p> <p>Brak uwag.</p>	<p>Ewa Zielińska</p>

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z upoważnienia Starosty Lubińskiego
Krzysztof Siudziński
Geodeta Powiatowy

Podpis przewodniczącego rady

Dokument wygenerował(a): Anna Wiewiórka, dn. 15-12-2020 13:07:57

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2020 poz. 2052). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niższe uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2020 poz. 2052) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowie triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2020 poz. 2052).

Dokument wygenerował(a): Anna Wiewiórka, dn. 15-12-2020 13:07:57

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem